

Donner vodní PP10-1

Sedimentační kartuš 1 micron. Určena pro 3 - stupňovou filtraci.



EAN: 8596220012999

3,96 €

3,30 € bez DPH

Univerzální mechanická filtrační vložka Donner PP10-1 určena pro tří stupňovou filtraci.

Odstraňuje z vody drobné nečistoty jako jsou například jemné zrníčka písku, rzi. Čistí vodu od nadměrných hodnot vápníku a hořčíku. Chrání nejen zařízení před poškozením, ale i zdraví. Čistá pitná voda je základ pro zdraví.

Filtrační vložku Donner PP10-1 je potřeba pravidelně měnit - doba trvanlivosti filtrační vložky je individuální - záleží na kvalitě a množství spotřebované vody (**nejčastěji cca co 6 měsíců**). K výměně postačí odšroubovat obal filtru.

Vložky mají různé propustnosti, je třeba si zvolit vhodnou propustnost na základě velikosti mechanických částic, které chcete z vody odstranit.

Čím vyšší je hodnota mikronů, tím méně nečistot vložka zachytí a je delší její životnost.

Výhodou filtrační vložky Donner PP10-1 je její kompatibilita pro většinu reverzních osmóz a filtračních zařízení.

Klíčové vlastnosti filtrační vložky Donner PP10-1

- kvalitní certifikovaná filtrační vložka
- sedimentační kartuše 1 micron
- kompatibilní pro většinu reverzních osmóz a filtračních zařízení
- odstraňuje z vody velmi drobné nečistoty
- odstraňuje nadměrný počet hodnot vápníku a hořčíku
- pravidelná výměna cca co 6 měsíců

Parametry

Základní parametry

| | |
|----------------------|---|
| Vlastnosti filtrace: | vodní |
| Obsah balení (ks): | 1 |
| Životnost: | cca 6 měsíců |
| Materiál: | z čistého polypropylenu |
| Určeno pro: | většinu reverzních osmóz a filtračních zařízení |
| Záruka: | 2 |
| HS kód: | 42121 |

Rozměry balení

| | |
|----------------------|-------|
| Šířka obalu (cm): | 25 |
| Výška obalu (cm): | 38 |
| Hloubka obalu (cm): | 10 |
| Váha vč. obalu (kg): | 0,115 |

