

EcoMaster Samostatné pneutlačítko hranaté

Slouží k ovládání drtiče kuchyňského odpadu



EAN: 8596220003003
30,84 €
25,70 € bez DPH



EAN: 8596220003027
34,92 €
29,10 € bez DPH



EAN: 8596220000095
42,96 €
35,80 € bez DPH

Pro jednoduché, pohodlné a zároveň bezpečné ovládání drtičů kuchyňského odpadu. Tato varianta je nejpoužívanější, jelikož drtič se zapíná a vypíná vždy v součinnosti s vodou, a takto může být tlačítko umístěno v bezprostřední blízkosti baterie.

Umístění: Do pracovní desky, nebo přímo do volných ploch dřezu.

Bezpečnost: Tlačítko splňuje veškeré bezpečnostní požadavky. Je vhodné do vlhkého prostředí, lze i přímo přelévat vodou. Kromě ovládání drtičů, se využívá například pro spuštění trysek u vířivých van a velkých SPA vířivek.

Funkce: Tlačítko nedává přímo el. impuls, ale tlakem stlačeného vzduchu přes hadičku, přepne až v těle drtiče pneu-mechaniku, která ovládá membránou oddělený el. mikrospínač. Tlačítko a drtič odpadu jsou

tak spojeny pouze vzduchovou hadičkou.

Poznámka: Nutný pro ovládání drtiče, pokud není zvolen jiný způsob zapínání (např. kolébkový nebo bezdrátový spínač). Hadička, pokud je potřeba se objednává zvlášť.

Součásti balení/komponenty:

- Tělo spínače se vzduchovým měchem
- Zvolená krytka tlačítka

Parametry

Základní parametry

Model:	Matný nerez kartáčovaný / Meď patina / Staromosaz
Použití:	Spínání tlakem vzduchu - drtiče, výřivky, bazény
Záruka:	2
Váha vč. obalu (kg):	0,3
Šířka obalu (cm):	21
Výška obalu (cm):	7
Hloubka obalu (cm):	30

Technické parametry

Způsob upevnění / instalace:	Stažení maticí
Materiál tlačítka:	Šroubení, matice - plast
Průměr závitu:	32 mm
Průměr krytky kolem tlačítka:	47 x 47 mm
Upínací délka závitu:	Možná délka upnutí 54 mm - tzn. možná tloušťka desky



EcoMaster pneumaticitko

Model izvedbi: matni nerez, bronza, rjod, starobronza, rjod zelena

