

# EcoMaster STANDARD EVO3

Drtič určený pro běžnou domácnost



EAN: 8596220000026

**176,28 €**

146,90 € bez DPH

Hodí se pro všechny běžné domácnosti a tam, kde je nedostatek místa pod dřezem. Všechny jeho drtící komponenty jsou z nerezové oceli, má dostatečný výkon a odhlučnění motoru. Oproti modelu ECONOMY má výkonnější motor.

## Drtič nové generace - EcoMaster EVO3

Tento drtič prošel již třetí řadou inovací. Je vybaven širším hrdlem vyrobeným z nerezové oceli. Součástí balení je nerezová zátka která se po stisknutí středového tlačítka změní v praktické sítko. Drtič oproti předchozí generaci má ještě menší rozměry, do dřezové skříňky je tak možné umístit sortéry na třídění odpadu. Výkon a maximální drtící rychlost zůstaly samozřejmě zachovány.

## Antibakteriální povrch

Drtiče kuchyňského odpadu EcoMaster jsou vybaveny antibakteriální ochranou BIO GUARD. V materiálu z kterého je vyrobeno tělo drtiče je přidáno antimikrobiální činidlo které po celou dobu provozu zamezuje množení široké škály mikroorganismů a účinně eliminuje bakterie způsobující šíření zápachu. Díky technologii BIO GUARD je používání drtičů EcoMaster maximálně hygienické.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#) a odborné [montáže](#) pro domácnosti a gastroprovozy po celé ČR.

**Upozornění!** *Součástí balení drtiče není hadička a tlačítko. Důvodem jsou různé možnosti zapojení drtiče ( např. kolébkový vypínač na zdi) případně se může jednat pouze o výměnu drtiče za nový drtič. Děkujeme za pochopení.*

### **Součásti balení:**

- Montážní návod
- Odpadní koleno s přídatným vstupem na přepad / myčku vč. příruby a šroubků
- Vyjímatelná silikonová manžeta
- Zátka z kvalitní nerezové oceli s funkcí sítko

# Parametry

## Základní parametry

Model:	EcoMaster STANDARD EVO3
Použití:	Inovovaný ekonomický model určený pro malé domácnosti
Záruka:	3 roky
Kód zboží TARIC:	85098000

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Zavěšení hrdlem pod dřez
Upínací systém hrdla:	3-bold mount
Materiál hrdla:	Celokovové (nerez)
Materiál krytu - pláště:	ABS plas
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý lak
Spouštěcí systém:	Tlakový spínač, tlačítko
Antibakteriální úprava:	Plastové (oplechovaná příruba)
Velikost komory:	M
Drtící segmenty:	Nerezová ocel, zesílené lopatky
Drtící prstenec:	38 kruhových otvorů, výstupky
Ložiska:	Bronzová, samomazná
Ochranná tlumící manžeta:	Vyjímatelná, silikonová
Otvor dřezu:	Ø 9cm (3,5")
Maximální tloušťka dřezu:	20 mm (v místě upnutí)
Připojení na myčku / pračku, přepad dřezu:	Ano
Odhlučnění:	Celkově motor- krytem
Průměrná spotřeba vody:	10 l/ den cca 3 drcení denně
Průměr odpadního potrubí:	doporučeno min. 40 mm
Materiál manžety:	Silikon

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Výkon:	3/4 HP (550 W)
Proudový odběr:	2,25 A
Typ motoru:	Komutátorový DC
Otáčky motoru:	2700 ot/min
Kroutící moment:	1,8 Nm
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	140 cm
Výkon motoru (W):	550


## Rozměry, hmotnost, balení

Hmotnost přístroje:	5 kg
Rozměry přístroje :	368x145x145 mm (v/š/h)
Rozměry balení :	450x180x180 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu:	18 cm
Výška obalu:	45 cm
Hloubka obalu:	18 cm
Váha vč. obalu (kg):	5,8

## Jistící a ochranné prvky

Tepelná vratná pojistka :	Ano, resetace pomocí tlačítka
Ochrana před zkratem:	Ano

Odrušovací filtr:	Ano, splňuje normy EMC- elektromag. compatibility
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)



**EcoMaster EVO3 STANDARD**

