

# VinoTek VT4 (2 + 2)

**Automatický dávkovač vína na čtyři láhve. Kompaktní rozměry a dvě oddělené chladicí zóny.**



EAN: 8596220003300

**1 457,04 €**

1 214,20 € bez DPH

VinoTek VT4 2+2 můžete stylově prezentovat celkem 4 láhve vína ve dvou oddělených chladících komorách.

Můžete tak uchovávat 2 láhve červeného a 2 láhve bílého vína při zachování kompaktních rozměrů přístroje.

Vnitřní teplotu každé komory je nastavitelná individuálně. Perfektní řešení do menších gastro provozů a domácností.

VinoTek vám pomůže zvýšit prodej jakostního a přívlastkového vína. Můžete začít nabízet ochutnávky a prodej vína po skleničce.

System VinoTek využívá ochranné argonové atmosféry, která chrání víno až po 30 dní od otevření. S VinoTekem už nemusíte dopíjet víno v ten samý den.

Díky termostatu a přehlednému podsvětlenému LED displeji zobrazujícím teplotu, máte jistotu, že servírujete víno vždy o správné teplotě.

VinoTek VT4 je vybaven vnitřní cartridge s potravinářským argonem o objemu 0,45l. Toto množství je dostatečné přibližně na 55 láhví vína.

Automatický dávkovač vína je vybaven externím vstupem na plyn, můžete tak snadno připojit druhou cartridge. Přepínání mezi vnitřním a vnějším zdrojem plynu probíhá stisknutím jediného tlačítka. S připojenou externí cartridge odpadá manipulace (vysouvání otáčení), VinoTek je pak možno vestavět do nábytku.

# Parametry

## Základní parametry

Model:	VinoTek VT4 (2 + 2)
Záruční doba:	2 roky

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Volně stojící, výškově stavitelné nohy
Hlučnost - hladina zvuku 1m:	40 dB
Ovládací prvky:	Tlačítka, kolébkové spínače
Materiál krytu - pláště:	Plast/ kov/ sklo
Povrchová úprava- barevné provedení:	Práškový matný lak- černý, Pogumovaný plast
Kapacita dávkovače:	4 láhve vína (2x2 láhve v oddělených komorách)
Max. velikost láhve vína:	350 x 90 mm (v/š)
Doba uchování vína:	Argon- až 50 dní, dusík- až 30 dní
Nastavení množství vína:	Volitelně po 1 ml (1-99 ml)
Nastavení rozsahu chladicí teploty:	7-18 °C
Provozní teplota:	7-32 °C
Horní odkládací plocha s odkapem:	Ne
Záchytná odkapová nádobka:	Ne
Vnitřní osvětlení:	Bílé LED volitelně On/Off
Oddělené chlazení:	Ano
Chladicí médium:	R134a
Konzervační a pohonné medium:	Argon 99,96% (dusík potravinářský E 941)
Interní plynová cartridge:	Ano
Připojitelná externí cartridge:	Ano
Připojitelná standardní láhev (200 - 300 bar):	Ano- přes redukční ventil na 0,6-3,1 bar na vstup přístroje
Plnicí tlak cartridge:	120 bar
Objem cartridge (láhve):	0,45 l
Množství plynu v cartridge:	62 g
Počet lahví vína na jednu cartridge:	Cca 55 ks

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	95 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	175 cm

## Jistící a ochranné prvky

Nadproudová ochrana, proti zkratu:	Ano
Ochranné přetlakové ventily:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

## Rozměry, hmotnost, balení

Hmotnost přístroje:	29 kg
Rozměry přístroje :	605 x 474 x 392 mm (v/š/h)
Rozměry balení :	650 x 530 x 445 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box

