

Waste King Commercial 500



EAN: 8596220005847

0,00 €

0,00 € bez DPH

Waste King COMMERCIAL 500

Pro likvidaci malého objemu odpadu. Provozy s četností nepřesahující ve špičce 250 jídel za hodinu.

Parametry

Základní parametry

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Model: | Waste King Commercial 500 |
| Použití: | Gastro provozy |
| Kapacita gastro provozu: | Až 250 jídel |
| Záruka: | 2 |
| Kód zboží TARIC: | 85098000 |

Technické parametry

| | |
|--------------------------------------|---|
| Způsob upevnění - instalace: | Zavěšený hrdlem na dřez přírubou TM \varnothing 15 cm, montážním systémem SM \varnothing 9 cm |
| Materiál hrdla: | Nerezová ocel |
| Materiál krytu - pláště: | Stříbrný / šedý lak |
| Povrchová úprava- barevné provedení: | Nerezová ocel |
| Spouštěcí systém: | Dle instalace (tlakový spínač- tlačítka, kolébkový vypínač atd.) |
| Rotační talíř: | Nerezová ocel |
| Drtící segmenty: | Litinové lopatky s karbid wolframovými břity |
| Drtící prstenec: | Zušlechtěná litina |
| Ložiska: | Bezúdržbová, kuličková, zapouzdřená |
| Ochranná tlumící manžeta: | Zabudovaná, pryžová s lamelami |
| Otvor dřezu: | \varnothing 15.2 cm |
| Možnost chodu: | Nepřetržitě |
| Průměr odpadní potrubí: | Doporučeno minimálně 50 mm |
| Materiál manžety: | Guma |

El. specifikace

| | |
|-------------------|--|
| Vstupní napětí : | AC 220-240 V (EU) / 110-120 V (US) |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Výkon: | 1/2HP (370W) |
| Proudový odběr: | 4,6 A |
| Typ motoru: | Indukční AC motor s vlastním chlazením |
| Napájecí kabel: | NE - (rozvodná krabice) |
| Výkon motoru (W): | 370 |

Jistící a ochranné prvky

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tepelná vratná pojistka : | Ano, resetace pomocí tlačítka |
| Ochrana před zkratem: | Ano |
| Třída el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |

Rozměry, hmotnost, balení

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Rozměry přístroje : | 469 x227x227 mm (v/š/h) |
| Hmotnost přístroje: | 16,8 kg |
| Váha vč. obalu (kg): | 20 |

