

# EcoMaster LCD EVO3

Největší drtící komora z řady EcoMaster a maximální odhlučnění.



EAN: 8596220000057

**553,68 €**

461,40 € bez DPH

Model LCD EVO3 (Light Commercial Duty) - für leichte gewerbliche Anwendungen und anspruchsvollste Benutzer im Haushalt (4 oder mehr Personen). Konstruktiv identisch mit dem Deluxe-Modell, aber mit einem leistungstärkeren 750W bzw. 1HP Motor. Aufgrund seines brutalen Drehmoments ist es praktisch unmöglich, den LCD-Zerkleinerer durch normale Haushaltsnutzung zu blockieren oder zu überlasten.

Im Vergleich zu Modellen der unteren Reihe hat das LCD eine größere Zerkleinerungskammer und insgesamt die bestmögliche Schalldämmung der Kammer und des Motors. Es verfügt über einen höheren Zerkleinerungsring, der zusätzlich mit einer doppelten Reihe von Perforationen für ein schnelleres und feineres Zerkleinern versehen ist. Der LCD-Zerkleinerer wird Ihnen viele Jahre zuverlässig dienen. Auf dieses Modell geben wir die längste Garantiezeit, nämlich 5 Jahre.

LCD wurde bisher den Haushalten nicht als unnötig groß, schwer, laut und unhandlich angeboten. Mit dem Fortschritt in den Technologien wurde es möglich, die gleiche Größe wie beim Deluxe Plus-Modell zu erreichen, mit der gleichen Geräuschreduzierung, der Größe der Zerkleinerungskammer bei gleichzeitiger Erhöhung der Motorleistung um 36% auf volle 750W oder 1PS!

LCD eignet sich auch für mittelbeanspruchte gewerbliche Betriebe mit einer Häufigkeit von 200-300

Mahlzeiten pro Tag, wie z.B. Küchen, Restaurants, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Kinderheime, Kantinen.

Für den Einsatz in Gastronomiebetrieben bieten wir eine standardisierte Garantie von 2 Jahren an. In Gastronomiebetrieben sollte der Zerkleinerer alle 15 Minuten nach 15 Minuten ununterbrochenem Betrieb ausgeschaltet und abkühlen gelassen werden. In Privathaushalten wird normalerweise innerhalb weniger Sekunden zerkleinert, so dass keine Pausen erforderlich sind.

LCD EVO3 - genauso wie alle Modelle EVO3 - ist mit einem eingebauten pneumatischen Schalter an der Unterseite des Geräts ausgestattet. Es ist daher nicht erforderlich, einen externen Schalter wie bei anderen Marken von Abfallzerkleinerern nachzukaufen. Es reicht aus, das Rohr und die Schaltfläche Ihrer Wahl anzuschließen, und der Zerkleinerer ist bereit zur Verwendung.

Oberflächenbearbeitung des Halses - geschliffenes mattes Edelstahl mit dem Logo EcoMaster.

Die Firma Welt Servis GmbH hält Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet Garantie- sowie Nachgarantieservice und Fachmontagen für Haushalte und Gastronomiebetriebe in ganz Tschechien an.

## **Zerkleinerer der neuen Generation - EcoMaster EVO3**

Diese Zerkleinerungsmaschine hat bereits die dritte Serie von Innovationen durchlaufen. Sie ist mit einem breiteren Hals aus Edelstahl ausgestattet. Zum Lieferumfang gehört ein Edelstahldeckel, der sich nach dem Drücken der mittleren Taste in ein praktisches Sieb verwandelt. Im Vergleich zur vorherigen Generation ist der Zerkleinerer noch kompakter, sodass es möglich ist, Sortierer zur Mülltrennung in den Spülschrank zu stellen. Leistung und maximale Zerkleinerungsgeschwindigkeit wurden selbstverständlich beibehalten.

## **Antibakterielle Oberfläche**

Die Zerkleinerer von EcoMaster sind mit einem antibakteriellen Schutz BIO GUARD ausgestattet. Im Material, aus dem der Körper des Zerkleinerers hergestellt ist, wird ein antimikrobielles Mittel zugefügt, das während des gesamten Betriebs das Wachstum einer breiten Palette von Mikroorganismen verhindert und Bakterien, die Gerüche verursachen, effektiv eliminiert. Dank der BIO GUARD-Technologie ist die Verwendung der Zerkleinerer von EcoMaster höchst hygienisch.

**Upozornění!** Součástí balení drtiče není hadička a tlačítko. Důvodem jsou různé možnosti zapojení drtiče ( např. kolébkový vypínač na zdi) případně se může jednat pouze o výměnu drtiče za nový drtič. Děkujeme za pochopení.

### **Bestandteile der Verpackung:**

- Montageanleitung
- Abfallbogen mit zusätzlichem Einlass für den Überlauf / Geschirrspüler inklusive Flansch und Schrauben
- Herausnehmbare Silikonhülle
- Stopfen aus hochwertigem Edelstahl mit Siebfunktion

# Parameter

## Grundparameter

Model:	EcoMaster LCD EVO3
Verwendung:	Abfallzerkleinerer für mittelgroße gewerbliche Betriebe.
Garantie:	5 Jahre
Produktcode TARIC:	85098000
Garantie bei Verwendung in Gastronomiebetrieben:	2 Jahre

## Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Aufhängung am Hals unter dem Waschbecken.
Befestigungssystem des Halses:	3-fette Montage
Material des Halses:	Vollmetall (Edelstahl)
Material der Abdeckung - Hüllen:	ABS Kunststoff
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Weißlack
Boot system:	Druckschalter, Taste

Größe der Kammer:	I am sorry, but it seems like the input is not a complete sentence in Czech. Could you please provide a sentence that needs to be translated into German?
Zerquetschende Segmente:	Edelstahl, verstärkte Klingen
Zerstörender Ring:	114 runde Öffnungen, Vorsprünge
Lagerstätten:	Bronzefarben, selbstschmierend
Schutzdämpfende Manschette:	Herausnehmbar, Silikon
Öffne das Spülbecken.:	Ø 9 cm (3,5")
Maximale Dicke des Waschbeckens:	20 mm (an der Stelle der Befestigung)
Anschluss an die Spülmaschine / Waschmaschine, Überlauf des Spülbeckens:	Ja.
Entscheidungssuche:	Motor und Zerkleinerungskammer mit Deckel + Isolierungsfüllung
Möglichkeit zu gehen:	15 Minuten / Pause
Durchschnittlicher Wasserverbrauch:	10 Liter pro Tag, ungefähr 3 Toilettengänge täglich.
Der Durchmesser des Abflussrohrs:	empfohlen min. 40 mm
Leistung des Motors (W):	750
Material des Manschettenbands:	Silikon -> Silikon

## El. Spezifikation


Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	1 PS (750 W)
Stromverbrauch:	3,4 A
Motorart:	Kommutator-Gleichstrom
Drehzahl des Motors:	2800 U/min
Drehmoment:	2 Nm
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7
Länge des Netzkabels:	130 cm

## Sicherheits- und Schutzelemente

Thermoschalter:	Ja, durch Drücken der Reset-Taste.
Schutz vor Kurzschluss:	Ja.
Entstörfilter:	Ja, es entspricht den Normen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).

## Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	393 x 194 x 194 mm (v/b/h)
Gewicht des Geräts:	5,7 kg
Abmessungen der Verpackung:	475 x 240 x 240 mm (d/b/h)
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	6,5
Breite der Verpackung:	24 cm
Höhe der Verpackung:	47,5 cm
Tiefe der Verpackung:	24 cm
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox



**EcoMaster EVO3 LCD**

