

EcoMaster Samostatné pneutlačítko kulaté

Slouží k ovládání drtiče kuchyňského odpadu



EAN: 8596220000811

20,04 €

16,70 € ohne MwSt.



EAN: 8596220000101

23,64 €

19,70 € ohne MwSt.



EAN: 8596220005120

23,64 €

19,70 € ohne MwSt.



EAN: 8596220012296

23,64 €

19,70 € ohne MwSt.

Varianten

Glänzendes Chrom

- Verchromtes strapazierfähiges Kunststoff. Universeller meistverkaufter Knopf mit langer Lebensdauer.

Mattes rostfreies

- Vollmetall-Edelstahl-taste. Oberflächenbearbeitung gebürstetes Blech - Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer usw. Geeignet für den gastronomischen Betrieb.

Für einfache, komfortable und gleichzeitig sichere Steuerung von Küchenabfällenvernichtern. Diese Variante ist am häufigsten im Gebrauch, da der Zerkleinerer immer in Verbindung mit Wasser ein- und

ausgeschaltet wird, sodass die Taste unmittelbar in der Nähe der Batterie platziert werden kann.

Platzierung: Auf dem Schreibtisch oder direkt auf freie Flächen der Spüle.

Sicherheit: Die Schaltfläche erfüllt alle Sicherheitsanforderungen. Sie ist für feuchte Umgebungen geeignet und kann sogar direkt mit Wasser übergossen werden. Neben der Steuerung von Zerkleinerern wird sie beispielsweise auch zum Starten von Düsen in Whirlpools und großen Whirlpools verwendet.

Funktion: Die Taste erzeugt keinen elektrischen Impuls, sondern schaltet mit dem Druck des komprimierten Luftstroms über das Röhrchen um, um die Pneumatik-Mechanik des Zerkleinererkörpers zu steuern, die einen elektrisch getrennten Mikroschalter kontrolliert. Die Taste und der Zerkleinerer sind somit nur durch ein Luftschlauch verbunden.

Hinweis: Erforderlich zur Steuerung des Zerkleinerers, wenn keine andere Einschaltmethode gewählt wurde (z. B. Wippschalter oder drahtloser Schalter). Das Kabel muss separat bestellt werden, falls erforderlich.

Bestandteile des Pakets/Komponenten:

- Der Körperschalter mit Luftbalg
- Ausgewählte Tasteabdeckung

Parameter

Grundparameter

Model:	Hochglanzverchromt / Matt gebürsteter Edelstahl
Verwendung:	Steuerung durch Luftdruck - Zerkleinerer, Strudel, Pools
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	0,3
Breite der Verpackung (cm):	21
Höhe der Verpackung (cm):	I'm sorry, I need a complete sentence in Czech in order to provide a translation into German. Please provide a sentence for translation.
Tiefe der Verpackung (cm):	Please provide a sentence in Czech so I can translate it into German for you.


Technische Daten

Die Befestigungs- / Installationsmethode:	Herunterladen der Matrix
Material der Schaltfläche:	Schrauben, Mutter - Kunststoff
Durchmesser des Gewindes:	32 mm
Durchmesser der Abdeckung rund um die Taste:	Glanzchrom - 50 mm / Matt-Edelstahl - 46 mm
Spannungsbandlänge:	Glänzendes Chrom, Weiß und Schwarz - mögliche Länge zur Befestigung 54 mm - d.h. mögliche Plattenstärke / Mattes Edelstahl - mögliche Länge zur Befestigung 35 mm - d.h. mögliche Plattenstärke.



EcoMaster preuŕaĕitko

Model kuŕaĕitko: lesnŕy chrŕan, bŕlŕ, ŕernŕ



Model kuŕaĕitko: ruznŕy nerez

