

EcoMaster Trubkový sifon 6/4" x 40 pro drtič

Pachová uzávěra, s hladkým průtokem vč. dílů oddálení sifonu ke zdi



EAN: 8595156224360

8,64 €

7,20 € bez DPH

Sifon ist ein **Gestankverschluss** zwischen dem Abflussbecken und der Kanalisation. Die Installation des Siphons ist bei allen Zerkleinerungseinheiten erforderlich. In einigen Fällen kann bei der Installation eines Zerkleinerers auch der vorhandene Siphon verwendet werden (falls bereits installiert), aber in der Regel ist es notwendig, einen neuen Siphon zu verwenden, der alle Anforderungen an die Installation erfüllt - Funktionalität, Variabilität und die gleiche Steigung der Gewindemuttern wie das Abwinkelrohr des Zerkleinerers.


Parameter

Maße, Gewicht, Verpackung

Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Breite der Verpackung (cm):	Ihr Konto ist gesperrt.
Höhe der Verpackung (cm):	I'm sorry, but I need a sentence in Czech to provide a translation into German.
Tiefe der Verpackung (cm):	Sorry, I didn't catch the sentence. Can you please provide it again for translation?
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	0,4
Produktcode TARIC:	39229000



Typické připojení k odpadu



Typické připojení k odpadu
 Instalace odpadového nastroje musí být provedena v souladu s místními předpisy.
Optimální nastavení – při zapojování jednotky musí být zachována výška 100-120 mm nad pracovní rovinou. **NE** je třeba použít pracovní rovinu. **NE** je třeba použít pracovní rovinu. **NE** je třeba použít pracovní rovinu.
Minimální nastavení – jednotka je instalována nad pracovní rovinou. **NE** je třeba použít pracovní rovinu. **NE** je třeba použít pracovní rovinu.
Optimální připojení k odpadu – jednotka je instalována nad pracovní rovinou. **NE** je třeba použít pracovní rovinu. **NE** je třeba použít pracovní rovinu.
Nežádoucí připojení – jednotka je instalována pod pracovní rovinou. **NE** je třeba použít pracovní rovinu. **NE** je třeba použít pracovní rovinu.
Nežádoucí připojení – jednotka je instalována pod pracovní rovinou. **NE** je třeba použít pracovní rovinu. **NE** je třeba použít pracovní rovinu.
 Instalace odpadového nastroje musí být provedena v souladu s místními předpisy.

