

VinoTek VT8

Automatický dávkovač vína na osm láhví. Dvě oddělené zóny na červené a bílé víno. Uchování vín až 30 dní po otevření.



EAN: 8596220003157

2 428,68 €

2 023,90 € bez DPH

Der automatische Weinspender VinoTek VT8 ist für 8 Weinflaschen konzipiert.

Zwei getrennte Kühllager für Rot- und Weißwein sowie eine große Kapazität machen ihn ideal für den Einsatz in großen Gastronomiebetrieben.

Sie müssen nicht mehr nur ganze Flaschen anbieten, aus Angst, dass der Rest des Weins verdirbt. Dank der schützenden Argon-Atmosphäre ist der Wein vor unerwünschter Oxidation geschützt. Sie können den Wein nun "gläschenweise" servieren oder einem zögernden Gast mit einer kleinen Verkostung helfen.

Jeder Kühlraum von VinoTek VT8 ist mit einem eigenen Thermostat und Display ausgestattet, das die genaue Temperatur anzeigt. So haben Sie die Gewissheit, dass Sie Wein immer bei der richtigen Temperatur servieren. Der Innenraum kann optional mit LEDs beleuchtet werden, damit bleibt Ihr Weinangebot immer im Blick.

Die Größe einer Weinportion kann grob im Bereich von 1-99 ml mit einer Genauigkeit von einem ml eingestellt werden. Dadurch hilft das System VinoTek, Verluste zu minimieren.

VT8 enthält eine interne Gaspatrone mit einem Volumen von 0,45 Litern, die ungefähr für 55 Flaschen Wein ausreicht. Über einen externen Eingang können Sie dann eine weitere Gaskartusche anschließen. Sie können VinoTek auch über ein Reduktionsventil an eine große Argon-Druckflasche anschließen.

- Kapazität des Dosierers: 8 Flaschen Wein
- Einstellbarer Temperaturbereich 7-18 °C

- Orientierende Einstellung der Weinmenge pro 1 ml.
- Dosierung von Wein je nach gewünschtem Volumen oder Spritze
- Blauer LED-Bildschirm, der die Temperatur anzeigt.
- Inneres LED-Licht mit Ein/Aus-Funktion
- Interne Gaspatrone
- Zugang zur externen Gaspatrone
- Möglichkeit, eine Standard-Druckgasflasche mit Argon anzuschließen.

Bestandteile der Verpackung:

- 2x Gaspatrone 0,45l (zwei Patronen reichen für ca. 110 Flaschen Wein)
- Set zum Anschluss von externen Kartuschen (Schlauch, Regelventil)
- Oberer Tropfer
- Gebrauchsanweisung

Parameter

Grundparameter

Model:	VinoTek VT8
Garantiezeit:	2 Jahre

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Freistehende, höhenverstellbare Beine
Lautstärke - Schalldruckpegel 1m:	39 Dezibel
Bedienelemente:	Tasten, Wippschalter
Material der Abdeckung - Hüllen:	Plast/ Metall/ Glas
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Mattes Pulverlack - schwarz, gummiertes Kunststoff
Kapazität des Dosiergeräts:	8 Flaschen Wein
Maximale Flaschengröße Wein:	350 x 90 mm (v/b)
Haltbarkeitsdauer des Weins:	Argon- bis zu 50 Tage, Stickstoff- bis zu 30 Tage
Einstellung der Weinmenge:	Optional nach 1 ml (1-99 ml)
Einstellung des Kühltemperaturbereichs:	7-18 °C
Betriebstemperatur:	7-32 °C
Obere Ablagefläche mit Abtropfrinne:	Ja.
Auffangwanne:	Nein
Innenbeleuchtung:	Weißer LED optional Ein/Aus
Getrennte Kühlung:	Ja.
Kühlmittel:	R134a
Konservierungs- und Treibstoffmittel:	Argon 99,96% (Lebensmittel Stickstoff E 941)
Min. / max. interner Arbeitsdruck:	0,6 bar (9 PSI) / 3,1 bar (45 PSI)
Interne Gaspatrone:	Ja.
Externe ansteckbare Cartridge:	Ja.
Anschließbare Standardflasche (200 - 300 bar):	Ja- über das Reduktionsventil auf 0,6 - 3,1 bar am Eingang des Gerätes.
Fülldruckpatrone:	120 bar
Volumen der Patrone (Flasche):	0,45 l
Die Menge des Gases in der Kartusche:	62 g
Anzahl der Weinflaschen pro Patrone:	Ca. 55 Stück

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	110 W
Länge des Netzkabels:	150 cm 150 cm

Sicherheits- und Schutzelemente

Überstromschutz, Schutz gegen Kurzschluss:	Ja.
Schutzausblaseventile:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

Maße, Gewicht, Verpackung

Gewicht des Geräts:	54,9 kg
Abmessungen des Geräts:	675 x 835 x 450 mm (v/b/h)
Abmessungen der Verpackung:	710 x 900 x 560 mm (B/H/T)
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox



