

Waste King Commercial 1000

Drtič do středně velkých provozů. Až 1500 jídel ve špičce, 24h provoz, výkon 1500 W, zavěšení pod dřez, 1-fázové provedení.



EAN: 8596220005861

2 649,60 €

2 208,00 € bez DPH

Kommerzieller Abfallzerkleinerer Waste King Commercial 1000 ist ideal für die Verarbeitung eines üblichen Volumens von Abfällen aus der Zubereitung und Entsorgung von Küchenabfällen bis zu einem Volumen von 1500 Mahlzeiten während der Stoßzeiten. Dieser Küchenabfallzerkleinerer mit einer Leistung von **1 PS (745 W)** ist für kleine und mittlere Restaurants, Schulen oder Krankenhäuser geeignet. Das Gerät ist so konzipiert, dass es einen kontinuierlichen (24-Stunden-)Betrieb bewältigen kann.

Der Zerkleinerer handhabt ökologisch alle organischen Abfälle aus der Küche. Sie können es einfach im Spülbecken entsorgen. Sie müssen es nicht lagern, was Gerüche und Schädlingsbefall verhindert. Außerdem sparen Sie sich die Entsorgungskosten. Dank der Edelstahlklingen kann der Zerkleinerer WPC 1000 auch mit faserigem und festem Abfall umgehen: Maiskolben, rohes Fleisch, Sehnen, Knochen und Ähnliches.

Hochwertige Materialien und erstklassige handwerkliche Verarbeitung garantieren den Müllzerkleinerern der Marke **Waste King** mit über 50 Jahren Tradition eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

Die Montage des Abfallzerkleinerers Waste King 1000 erfolgt durch Aufhängen unterhalb des Waschbeckens. Die Verbindung des Wassers direkt in den Zerkleinerer zur Spülung der Zerkleinerungskammer ist optional. Der Zerkleinerer wird je nach Montage mit einem Knopf oder einem Wippschalter gestartet. Der WKC 1000 kann sowohl in einer Einphasen- als auch in einer Dreiphasen-Variante angeschlossen werden. Das Zubehör zur Verbindung des Zerkleinerers mit dem Becken und der Knopf sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Wie funktioniert ein Müllzerkleinerer?

Die Verwendung eines Müllschredders ist einfach und nach einer kurzen Einführung beherrscht ihn jeder. Einfach Wasser laufen lassen, den Schredder einschalten und jeglichen organischen Abfall aus der Küche hineinwerfen. Zuerst werden die Küchenreste durch das Drehen des Tellers und des Schredderrings zerkleinert. Nach dem groben Zerkleinern kommen die rostfreien Klingen zum Einsatz, die unter dem Zerkleinerungsteller versteckt sind. Dank dieser Funktion können professionelle Schredder sogar faserigen Abfall wie rohes Fleisch oder Maisschalen verarbeiten. Die organischen Reste, die auf Reiskorngröße zerkleinert wurden, gelangen dann in die Kanalisation.

Entworfen für den professionellen Gebrauch

Im Vergleich zu herkömmlichen Haushaltszerkleinerern verfügen gewerbliche Zerkleinerer über eine robustere Bauweise. Es werden zuverlässige Induktionsmotoren mit eigener Kühlung verwendet. Die Zerkleinerungskammern dieser Zerkleinerer sind geräumiger für eine bequeme Nutzung und Zerkleinerung einer größeren Menge an Küchenabfall auf einmal.

Schwenkbare Blätter Gusseisenblätter mit Hartmetall-Wolfram-Schneidkanten

Dřevačky für Küchenabfälle von Waste King verfügen über patentierte schwenkbare Schaufeln, die das Risiko einer Blockade des Zerkleinerers durch harte Materialien wie Knochen minimieren. Daher müssen die Waste King Zerkleinerer nicht mit einer Rückwärtsfunktionstaste ausgestattet sein. Im Falle einer Blockade neigen sich die Schaufeln einfach zur Seite und kehren dann wieder an ihren Platz zurück.

Präzise Verarbeitung und verwendete Materialien

Professionelle Waste King Küchenabfallzerkleinerer sind so konzipiert und hergestellt, dass sie eine lange Lebensdauer haben. Die Rotortrommel besteht aus Edelstahl und der Zerkleinerungsring besteht aus legiertem Gusseisen. Die Schwenkflügel bestehen aus Gusseisen in Kombination mit Wolframkarbid-Schneidkanten, die durch ihre hohe Härte die Effizienz des Zerkleinerns erhöhen und die Gesamtlebensdauer des Geräts verlängern. Die Schneidmesser sind aus hochwertigem Edelstahl. Der Gussteil des Zerkleinerers ist mit Silberfarbe behandelt.

Ruhiger und sicherer Betrieb

Der Zerkleinerer ist über einen Gummiteil mit dem Spülbecken verbunden. Dadurch werden Vibrationen gedämpft und es kommt insgesamt zu einer Reduzierung der Lautstärke während des Gebrauchs. Ein eingebautes Manschettensystem verhindert Spritzwasser beim Betrieb. Die Zerkleinerer sind mit einem Kurzschlusschutz und einem rückstellbaren Thermoschutz ausgestattet, der den Motor vor möglicher Überlastung schützt.

Über die Marke Waste King.

ANAHEIM MANUFACTURING COMPANY - AMC Mfg. USA entwickelt und produziert Waste King

Abfallzerkleinerer seit 1957. In mehr als 50 Jahren haben sie eine Reihe neuer innovativer patentierter Lösungen entwickelt. Dank ihrer Qualität haben sich Waste King Zerkleinerer als Vorbild für andere Zerkleinerer aus China und anderen Ländern etabliert. Aber der bisher unübertroffene Original bleibt nur einer.

HINWEIS:

Die Installation muss von einer Person mit der fachlichen Befähigung zur Ausübung von Tätigkeiten an elektrischen Einrichtungen gemäß der Verordnung Nr. 50/1978 Slg. oder neu (ab 1.7.2022) gemäß der Regierungsverordnung Nr. 194/2022 Slg. einschließlich der Erstellung eines Installationsprotokolls oder eines Prüfberichts durchgeführt werden.

Die elektrische Verkabelung hängt von der Art der Steuerung und der Verbindung zur bestehenden Elektroinstallation ab.

Die Steuerung des Einschaltens kann auch mit einem pneumatischen Schalter direkt vom Tisch aus erfolgen, jedoch mit der Möglichkeit eines Haupt-Notausschalters in der Nähe.

Beim Einschalten des Zerkleinerers muss immer gleichzeitig eine Wasserversorgung vorhanden sein, am besten automatisch durch ein elektromagnetisches Ventil. Ein Betrieb ohne Wasser ist nicht zulässig, da dies eine Beschädigung der Dichtungen verursachen könnte.

Bei der Montage und Bedienung immer gemäß den Anweisungen der bereitgestellten Anleitung und Betriebsanleitung vorgehen.

Die gesamte Dokumentation steht zum Download für jedes Modell des Zerkleinerers zur Verfügung.

Parameter

Grundparameter

Model:	Waste King Commercial 1000
Verwendung:	Gastronomiebetriebe
Kapazität des Gastronomiebetriebs:	Bis zu 1500 Gerichte
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Produktcode TARIC:	85098000

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Aufgehängt durch den Küchenspülenstutzen TM Ø 15 cm, Montagesystem SM Ø 9 cm.
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Silber Lack
Boot system:	Gemäß der Installation (Druckschalter, Wippschalter usw.)
Durchmesser der Kammeröffnung:	Ø 12 cm
Rotierender Teller:	Nichtrostender Stahl
Zerquetschende Segmente:	Hartmetall-Schaufeln mit Wolframkarbid-Einsätzen
Zerstörender Ring:	Gehärtetes Eisen.
Lagerstätten:	Wartungsfrei, kugelgelagert, abgedichtet
Schutzdämpfende Manschette:	Eingebaut, mit Lamellen aus Gummi
Öffne das Spülbecken.:	Ø 15 cm
Möglichkeit zu gehen:	Ununterbrochen 24 Stunden
Durchmesser des Abwasserrohrs:	Empfohlen mindestens 50 mm.
Material des Manschettenbands:	Guma

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	110-120 / 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	1 500 W
Leistung:	1 PS (745 W)
Stromverbrauch:	12 / 6 ist 2.
Motorart:	Induktionsmotor mit eigener Kühlung
Drehzahl des Motors:	1450 / 1725 ot. min. -> 1450 / 1725 U / min.
Leistung des Motors (W):	I'm sorry, but I need a sentence in Czech in order to provide you with the translation into German. Can you please provide me with a sentence to translate?

Sicherheits- und Schutzelemente

Thermoschalter:	Ja, durch Drücken der Reset-Taste.
Schutz vor Kurzschluss:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	510 x 227 x 227 mm (v/b/h)
Gewicht des Geräts:	19 kg
Abmessungen der Verpackung:	555x310x310 mm (v/b/h)
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	Ihr Konto ist gesperrt.
Breite der Verpackung:	Unfortunately, you did not provide a sentence in Czech for me to translate. If you have a sentence you would like me to translate into German, please provide it!
Höhe der Verpackung:	I'm sorry, but I need a sentence in Czech to translate into German.
Tiefe der Verpackung:	Unfortunately, you did not provide a sentence in Czech for me to translate. If you have a sentence you would like me to translate into German, please provide it!

