

Jet Dryer AIRTAP 3v1 - kulatá

Kulatá základna jedno hlavní rameno, vlevo dávkovač mýdla, střed voda, vpravo tryska sušení, povrch kartáčovaný nerez



EAN: 8596220014047

740,34 €

601,90 € bez DPH

Jet Dryer AIRTAP 3 az 1-ben - szappan, víz és szárítás egy elegáns megoldásban

Az Jet Dryer AIRTAP 3 az 1-ben egy forradalmi készülék, amely egy kompakt házba integrálja a habszappan-adagolót, a vízcsapot és a kézszáritót. A felhasználó így a teljes higiéniai folyamatot — a szappantól a kéz szárításáig — egy helyben, áthelyezkedés és érintés nélkül, közvetlenül egy mosdónál intézheti.

Teljes körű kézhigiénia

Nincs több csepegés a padlón, eltömődött papírtörölős kukák, és nincs több átsétálás három különböző készülék között. A Jet Dryer AIRTAP 3 az 1-ben lehetővé teszi:

- Biztonságos és érintésmentes szappanadagolás
- A víz automatikus indítása.
- Azonnali kézszáritás légárammal közvetlenül a mosdókagylóban.

Az integrált érzékelőrendszernek köszönhetően minden funkció külön-külön a kezek elhelyezkedésétől függően aktiválódik, így minden gyorsan, higiénikusan és érintésmentesen zajlik.

Elegáns és praktikus dizájn

A Jet Dryer AIRTAP 3 az 1-ben kiváló minőségű, szálcsiszolt felületű rozsdamentes acélból készül, amely ellenáll a nedvességnek és a gyakori használatnak. Modern, lekerekített dizájnya kiválóan illik minden exkluzív és nagy forgalmú mosdóba – irodai terekben, szállodákban, bevásárlóközpontokban és repülőtereken egyaránt.

HEPA-szűrés és automatikus fűtés

A rendszer része egy H13-osztályú HEPA-szűrő, amely akár 99,9%-ban képes kiszűrni a baktériumokat és vírusokat. A kézszáritó emellett intelligens levegőfűtéssel rendelkezik, amely csak alacsonyabb helyiséghőmérséklet esetén aktiválódik, ezzel energiát takarítva meg.

Hely- és üzemeltetési költségek megtakarítása

A három eszköz egybe integrálásával az AIRTAP 3 az 1-ben helyet, időt és pénzt takarít meg. A használóknak nem kell várniuk; minden mosdó teljesen önellátó – nincs szükség további kézszáritóra vagy papírtörölő-adagolókra. A takarítás szükségessége is minimalizálódik, hiszen minden közvetlenül a mosdókagylóban történik, csepegő víz a padlón nélkül.

Egyszerű telepítés és biztonságos üzemeltetés

Az egész rendszert úgy tervezték, hogy beszerelése ne igényeljen építési beavatkozást – a szárítót és az adagolót tartalmazó egység egyszerűen elhelyezhető a mosdó alá vagy a szekrénybe. Maga a csaptelep közvetlenül egy hagyományos, ø35 mm átmérőjű csaplyukba szerelhető.

A készülék túlterhelés, rövidzárlat és túlzott igénybevétel ellen védett, és automatikus kikapcsoló időzítővel rendelkezik.

Jet Dryer AIRTAP 3 az 1-ben - az új szabvány a modern mosdók számára

Elegáns, higiénikus és helytakarékos megoldást keres a helyiségeibe? A Jet Dryer AIRTAP 3 az 1-ben csúcstechnológia, kényelem és tisztaság kiváló kombinációját nyújtja — egy helyen, kompromisszumok nélkül.

Upozornění:

Vysoušeč v baterii Jet Dryer AIRTAP 3v1 - kulatá není vhodný pro instalaci do nerezových umyvadel. Může docházet k odleskům a k samospouštění baterie.

A csomag tartalma:

- Imbuszkulcs
- 5 x 25 mm önmetsző csavar 4 db
- 5 mm dübel 4 db
- Használati útmutató

Paraméterek

Alapvető paraméterek

Modell:	Jet Dryer AIRTAP 3 az 1-ben
Alkalmazás:	Impozáns mosdók és fürdőszobák, forgalmas üzemek, helyszűkében lévő terek
TARIC árukód:	85163300
Garancia:	3

Műszaki paraméterek

Az egység rögzítésének módja:	Mosdó alá / falra szerelhető
A csapterlep rögzítésének módja:	A mosdó furatába
Az egység burkolatának anyaga:	Fehér ABS műanyag
A csapterlep testének anyaga:	Rozsdamentes acél
Felületkezelés - színváltozat:	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Zajsztint - hangnyomássztint:	75 dB
Vezérlőelemek:	Víz hőmérséklete keverőszeleppel
Állapotjelzés:	Nincs
Indítási rendszer (bekapcsolás, vezérlés):	Automatikus - infravörös érzékelő
Kapcsolási távolság:	8-12 cm
Levegő melegítése:	Automatikus a környezeti hőmérséklet alapján (25°C alatt)
A motor fordulatszámának / a légáramának változtatása:	1 sebesség
Levegőáram:	95 m/s
Vízhozam:	akár 7 l/perc 0,4 MPa nyomáson.
Üzemi hőmérséklet:	0-40 °C
Standard légsztűrő:	Nincs
HEPA-sztűrő:	Van
HEPA-sztűrő osztálya:	H13
Ajánlott vízhőmérséklet:	0-80 °C
Üzemi víznyomás:	0,1-0,8 MPa
Burkolat anyaga:	ABS műanyag
Típus:	A csapterlepben
A szappanadagoló kapacitása:	1000 ml
Szappan típusa:	Habszappan

Elektromos specifikáció

Bemeneti feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:	1 300 W
Motor teljesítménye:	800 W
Motor típusa:	DC kefe nélküli motor
Áramfelvétel:	5,5 A
Készenléti üzemmód - standby:	< 2 W
Tápkábel:	CEE 7/7 dugó
Tápkábel hossza:	75 cm

Biztosító és védelmi elemek

Védelem a túl hosszú használat ellen:	igen, max. 45 mp
Túláramvédelem, túlmelegedés és rövidzárlat elleni védelem.:	Van
Elektromos védelmi osztály:	II. (megerősített szigetelés)
Védettségi fok:	IP24

Méretek, tömeg, csomagolás

Az egység méretei:	315x216x191 mm (magasság/szélesség/mélység)
A csaptelep testének méretei:	141 x 260 x 175 mm (Magasság/Szélesség/Mélység)
A szappanadagoló egység méretei:	300x90x100 mm (magasság/szélesség/mélység)
Csomagolás méretei:	325 x 530 x 255 mm (Magasság/Szélesség/Mélység)
Az egység tömege:	5,7 kg
Súly csomagolással (kg):	7,5
Csomagolás módja:	Védőfólia, polisztirolhab csomagolás, kartondoboz
A csomagolás szélessége (cm):	53
A csomagolás magassága (cm):	32,5
A csomagolás mélysége (cm):	25,5



