

Jet Dryer II. JAKOST STYLE

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220002693x

497,52 €
414,60 € bez DPH

EAN: 8596220002686x

561,72 €
468,10 € bez DPH

II. Jakost

Jet Dryer STYLE bílý - Výstavní kus (prezentace, výstavy). Mírné oděrky, na displeji tečky, zadní část mírně našťipnutá. Obal může být poškozen nebo nemusí být v originál obalu. FOTO v příloze. SKLADEM více kusů II jakosti

II. Jakost

Jet Dryer STYLE stříbrný - často využívaný při prezentacích, jeví známky opotřebení, oděrky na předním krytu. Obal poškozen. Zažádejte si o podrobnější foto. SKLADEM více kusů

V roce 2014 sme uviedli na trh duálny tryskový sušič rúk Jet Dryer Style s Hepa filtrom a sterilizačnými

UV diódami. Revolúcia v hygiene vysušania rúk je tu! Pokiaľ vyžadujete hygienické prostredie a čistotu na vašich toaletách, našli ste ten správny sušič. Certifikovaný HEPA filter slúži na zachytávanie aj tých najmenších prachových častíc. Tri UV LED diódy, ktoré osvetľujú priestor HEPA filtra sa starajú o neustálu sterilizáciu HEPA filtra a na ňom zachytených prachových častíc spolu s roztočmi, vírusmi, spórami, plesňami, mikroorganizmami atď. Tento systém zabezpečuje maximálnu čistotu a dezinfekciu vyfukovaného vzduchu

Hygienický elektrický tryskový sušič rúk Jet Dryer Style, patrí na každú toaletu, do nemocnice, farmaceutických zariadení, verejných budov a areálov, škôl a stravovacích zariadení na každú prevádzkareň či firmu, ktorá sa maximálne stará o svojich zákazníkov a zamestnancov. Jet Dryer Style je ergonomicky tvarovaný a spracovaný do posledného detailu. Už žiadna mokrá podlaha, žiadne papierové uteráky povahujúce sa mimo odpadkového koša. Odkvapkávajúca voda nekončí na podlahe, ako u iných sušičov, ale je zachytávaná v odkvapkávacej nádobke v spodnej časti prístroja, do ktorej je možné priliať trochu dezinfekčného prípravku na neutralizáciu vody odkvapkanej z rúk.

Prednosti sušiča rúk Jet Dryer Style

Vysuší ruky do 10 sekúnd - obojstranné tryskové vysušanie

Bezdotykový systém - maximálna čistota a hygiena toaliet

HEPA filter s UV sterilizáciou

Ohrev vzduchu sa zapína automaticky podľa okolitej teploty, alebo môže byť trvalo vypnutý

Moderný dizajn s modrým LED svetlom, ktoré nabáda k vysušeniu rúk

Odpadnú starosti a náklady na zhotovovanie a likvidáciu papierových obrúskov

Vysoký komfort toaliet - spokojnosť návštevníkov

Ochrana životného prostredia - nahradí tisíce papierových obrúskov mesačne

Úspora financií - desaťtisíc až stotisíc ročne (Investície do sušiča sa vám rýchlo niekoľkonásobne vrátia vo forme úspory za energie)

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samorezná skrutka 6 ks

Parametre

Základné parametre

| | |
|-----------|---|
| Model: | Jet Dryer STYLE |
| Použitie: | Prevádzky s vysokými hygienickými nárokmi (potravinárska, farmaceutická výroba, nemocnice atp.) |
| Záruka: | 3 roky |

Technické parametre

| | |
|---|---|
| Spôsob upevnenia - inštalácia: | Nástenná |
| Hlučnosť - hladina zvuku: | 73 dB |
| Materiál krytu: | ABS plast |
| Povrchová úpravami farebné prevedenie: | Biely prefarbený plast / strieborný lak |
| Ovládacie prvky: | Kolískové spínače, otočný potenciometer |
| Indikácia stavu: | LED diódy, číselný display |
| Osvetlenie sušiace zony: | Modré LED osvetlenie |
| Spúšťač systém (zapínanie, ovládanie): | Automatický- infračervený senzor |
| Ohrev vzduchu: | ÁNO - podľa okolitej teploty / Vypnutý |
| Predohrev vzduchu: | Nie |
| Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu: | Dva rýchlostné stupne |
| Prietok vzduchu: | 43 l / s |
| Prúd vzduchu: | 95 m / s |
| Systém Dry Floor: | Áno - odkvapkávacia nádobka |
| Objem odkvapovej nádoby: | 450 ml |
| Počet osušenie rúk do naplnenia odkvapkávacieho nádoby: | 300 |
| Prevádzková teplota: | -10 ° C / + 40 ° C |
| UV sterilizácia: | Áno |
| Štandardné filter vzduchu: | Urobte- filtračné sieťka v nosiči |
| HEPA filter: | Áno |
| Typ: | Tryskový |
| Trieda HEPA filtru: | H13 |

El. špecifikácia

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupné napätie: | AC 220-240 V |
| Frekvencia: | 50/60 Hz |
| Príkon: | 1650-2050 W |
| Výkon vykurovacieho telesa: | 1000-1200 W |
| Výkon Motora: | 700 W |
| Typ motora: | Bezkontaktné krokový DC |
| Prúdový odber: | 8,6 A |
| Pohotovostný režim - standby: | <2 W |
| Napájací kábel: | Zástrčka CEE 7/7 |
| Dĺžka napájacieho kábla: | 140 cm |

Istiace a ochranné prvky

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ochrana pred príliš dlhým použitím: | Automatické vypnutie motora po 25 s |
| Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu: | Áno |
| Trieda el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |
| Stupeň krytia: | IPX4 |

Rozmery, hmotnosti, balenia

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Rozmery prístroja: | 700x300x220 mm (v / š / h) |
| Hmotnosť prístroja: | 9,5 kg |

| | |
|----------------------|---|
| Váha vr. obalu (kg): | Automatický dávkovač vína na dve fľaše vína je perfektnou voľbou pre domáce použitie. Využitie nájde aj v menších gastro prevádzkach a všade tam, kde chcete pohostiť svojej návštevy kvalitným vínom. |
| Rozmery balenia: | 745x360x280 mm (v / š / h) |
| Spôsob balenia: | Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box |
| Šírka obalu (cm): | 36 |
| Výška obalu (cm): | 74,5 |
| Hĺbka obalu (cm): | 28 |

